

副本

檔號
保存年限

中華民國中醫師公會 全國聯合會
112.5.16
收文第A0588號

衛生福利部中央健康保險署 函

220363



8

新北市板橋區民生路一段33號11樓

地址：106211 臺北市大安區信義路三段140號

聯絡人：蔡政伶

聯絡電話：02-27065866 分機：2655

傳真：02-27069043

電子郵件：A111334@nhi.gov.tw

受文者：中華民國中醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年5月15日

發文字號：健保醫字第1120661186號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送中醫針灸及傷科治療處置費跨章節申報規範問答輯，請轉知轄區院所，請查照。

說明：

- 一、依據全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準（下稱支付標準）第四部中醫規定暨本署111年11月17日全民健康保險醫療給付費用中醫門診總額111年第4次研商議事會議決議辦理。
- 二、前開支付標準業經衛生福利部公告自112年3月1日起實施，為利中醫院所申報，新增旨揭問答輯並置於本署全球資訊網，請協助轉知轄區院所。路徑為首頁>健保服務>健保醫療費用>醫療費用申報與給付>醫療費用支付>全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準。

正本：本署臺北業務組、本署北區業務組、本署中區業務組、本署南區業務組、本署高屏業務組、本署東區業務組、本署醫審及藥材組

副本：中華民國中醫師公會全國聯合會(含附件)

署長 石崇良

中醫針灸及傷科治療處置費跨章節申報規範問答輯

項次	問題(Q)	說明(A)										
1	中醫支付標準第六章針灸合併傷科治療之同一療程案件，後續治療（第 2-6 次）得否跨章節申報？其複雜度申報規範為何？	<p>一、依中醫支付標準第六章通則六規定，同一療程案件，以療程第一次（起始次）申報之針灸及傷科複雜度為主，療程第二次至第六次（後續治療）僅執行針灸或傷科單一治療處置，應以本部第四章及第五章同一複雜度或一般之針灸或傷科申報。</p> <p>二、範例說明如下：</p> <p>(一). 申報 F37「<u>中度</u>複雜性<u>針灸</u>合併<u>中度</u>複雜性<u>傷科</u>—療程<u>第一次</u>」（支付點數 754 點），療程<u>第二次</u>至<u>第六次</u><u>僅得</u>申報下列診療項目：</p> <p>1. 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="774 1193 1356 1749"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜性<u>針灸</u>合併<u>中度</u>複雜性<u>傷科</u>—療程第二至第六次</td> <td>F38</td> <td>F39</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>中度</u> 複雜性 <u>針灸</u> 合併 <u>中度</u> 複雜性 <u>傷科</u> —療程第二至第六次	F38	F39	554
診療項目	編號			支付點數								
	另開內服藥	未開內服藥										
<u>中度</u> 複雜性 <u>針灸</u> 合併 <u>中度</u> 複雜性 <u>傷科</u> —療程第二至第六次	F38	F39	554									

項次	問題(Q)	說明(A)																														
		<p>2. 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="772 264 1356 577"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中度複雜性針灸</td> <td>D05</td> <td>D06</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="772 645 1356 896"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般傷科</td> <td>E01</td> <td>E02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 申報 F43 「<u>中度</u>複雜性針灸合併<u>高度</u>複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病)一起始次」(支付點數 1204 點)，<u>後續治療</u>僅得申報下列診療項目：</p> <p>1. 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="772 1294 1356 1910"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜性針灸合併<u>高度</u>複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊</td> <td>F44</td> <td>F45</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	中度複雜性針灸	D05	D06	327	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	一般傷科	E01	E02	227	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>中度</u> 複雜性針灸合併 <u>高度</u> 複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊	F44	F45	554
診療項目	編號			支付點數																												
	另開內服藥	未開內服藥																														
中度複雜性針灸	D05	D06	327																													
診療項目	編號		支付點數																													
	另開內服藥	未開內服藥																														
一般傷科	E01	E02	227																													
診療項目	編號		支付點數																													
	另開內服藥	未開內服藥																														
<u>中度</u> 複雜性針灸合併 <u>高度</u> 複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊	F44	F45	554																													

項次	問題(Q)	說明(A)													
		疾病)一後 續治療													
		2. 僅執行針灸：													
		<table border="1" data-bbox="767 392 1353 705"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th>另開內 服藥</th> <th>未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中度複雜 性針灸</td> <td>D05</td> <td>D06</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table>				診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	中度複雜 性針灸	D05	D06	327
診療 項目	編號		支付 點數												
	另開內 服藥	未開內 服藥													
中度複雜 性針灸	D05	D06	327												
		3. 僅執行傷科：													
		<table border="1" data-bbox="767 772 1353 1014"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th>另開內 服藥</th> <th>未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般傷科</td> <td>E01</td> <td>E02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table>				診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	一般傷科	E01	E02	227
診療 項目	編號		支付 點數												
	另開內 服藥	未開內 服藥													
一般傷科	E01	E02	227												
2	中醫支付標準第五章傷科治療之同一療程案件，後續治療（第2-6次）得否跨第四章針灸或第六章針灸合併傷科申報？	<p>一、依中醫支付標準第五章<u>中度及高度複雜性傷科</u>規定，療程第二次-第六次以一般傷科（E01、E02）、一般針灸（D01、D02）、電針治療（D03、D04）、<u>一般針灸合併一般傷科（F01、F02）、電針治療合併一般傷科（F18、F19）</u>申報。</p> <p>二、範例說明如下： 申報 E03「中度複雜性傷科-療程第一次-另開內服藥」、E04「中度複雜性傷科-療程第一次-未開內服藥」（支付點數 427 點）</p>													

項次	問題(Q)	說明(A)																																						
		<p>，療程 第二次至第六次 僅得 申報</p> <p>下列診療項目：</p> <p>(一). 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="770 394 1353 891"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>電針</u>合併 <u>一般</u>傷科</td> <td>F18</td> <td>F19</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td><u>一般</u>針灸 合併<u>一般</u> 傷科</td> <td>F01</td> <td>F02</td> <td>454</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="770 983 1353 1294"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>電針</u>治療</td> <td>D03</td> <td>D04</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td><u>一般</u>針灸</td> <td>D01</td> <td>D02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table> <p>(三). 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="770 1388 1353 1637"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>一般</u>傷科</td> <td>E01</td> <td>E02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>電針</u> 合併 <u>一般</u> 傷科	F18	F19	454	<u>一般</u> 針灸 合併 <u>一般</u> 傷科	F01	F02	454	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>電針</u> 治療	D03	D04	227	<u>一般</u> 針灸	D01	D02	227	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227
診療項目	編號			支付點數																																				
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>電針</u> 合併 <u>一般</u> 傷科	F18	F19	454																																					
<u>一般</u> 針灸 合併 <u>一般</u> 傷科	F01	F02	454																																					
診療項目	編號		支付點數																																					
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>電針</u> 治療	D03	D04	227																																					
<u>一般</u> 針灸	D01	D02	227																																					
診療項目	編號		支付點數																																					
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227																																					

項次	問題(Q)	說明(A)																				
3	中醫支付標準第四章針灸治療之同一療程案件，後續治療（第2-6次）得否跨第五章傷科或第六章針灸合併傷科申報？	<p>一、現行中醫支付標準第四章針灸治療，同一療程之後續治療係依起始次之針灸複雜度申報，惟後續治療如有跨章節執行傷科或針傷合併治療需要，涉及針灸部分仍依起始次之複雜度申報；傷科治療則參考第五章傷科治療規範，以一般傷科申報。</p> <p>二、範例說明如下：</p> <p>申報 D05「中度複雜性針灸—另開內服藥」、D06「中度複雜性針灸—未開內服藥」（支付點數 327 點）得申報下列診療項目：</p> <p>(一). 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="762 1122 1347 1556"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中度複雜性針灸合併一般傷科</td> <td>F35</td> <td>F36</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="762 1648 1347 1960"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中度複雜性針灸</td> <td>D05</td> <td>D06</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	中度複雜性針灸合併一般傷科	F35	F36	554	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	中度複雜性針灸	D05	D06	327
診療項目	編號			支付點數																		
	另開內服藥	未開內服藥																				
中度複雜性針灸合併一般傷科	F35	F36	554																			
診療項目	編號		支付點數																			
	另開內服藥	未開內服藥																				
中度複雜性針灸	D05	D06	327																			

項次	問題(Q)	說明(A)										
		<p>(三). 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="772 286 1353 537"> <thead> <tr> <th data-bbox="772 286 938 472" rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2" data-bbox="938 286 1225 349">編號</th> <th data-bbox="1225 286 1353 472" rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="938 349 1082 472">另開內 服藥</th> <th data-bbox="1082 349 1225 472">未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="772 472 938 537"><u>一般</u>傷科</td> <td data-bbox="938 472 1082 537">E01</td> <td data-bbox="1082 472 1225 537">E02</td> <td data-bbox="1225 472 1353 537">227</td> </tr> </tbody> </table>	診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227
診療 項目	編號			支付 點數								
	另開內 服藥	未開內 服藥										
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227									